

SANDBLASTER Mikroblästerutrustning FB1

Den enkla och mycket solida konstruktionen av FB1 är lätt att flytta och bära med sig. Den körs endast på luft och behöver därför inte el-anslutas.

Grundutförande (Best.nr: FB1)
Mikroblästerutrustning
För precisionsblästring
Tryckmanometer
Blästermedel från 0,088-0,35 mm
Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 0,8-2,7 mm (0,8 mm ingår)
Bärhandtag och bälte
Alla vanliga blästermedel kan användas
Dimensioner
340 x 210 x 310 (bredd x djup x höjd)
Teknisk information
Luftanslutning 1/8"
Tryckområde 0,5-8 bar
Behållare för blästermedel 0,85 liter
Tryckluftsförbrukning omkring 100 liter/min med munstycke 1,2 mm och 3 bar tryck.
Tillval
Munstycken
Separat kabin

SANDBLASTER Mikroblästerutrustning FG1-93

En mångbeprövad precisionsbläster för museer, antikviteter, restaurering och blästring av mindre föremål. Finns i Restauro-utförande där antistatisk 1,5 m blästerslang och filter medföljer.

Grundutförande (Best.nr: 177)
Mikroblästerutrustning
För precisionsblästring
Elektroniskt styrt doseringsystem för steglös justering av blästermedel
Blästermedel från 0,053-0,35 mm
Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 0,4-2,7 mm (0,6 mm ingår)
Alla vanliga blästermedel kan användas
Dimensioner
320 x 220 x 350 (bredd x djup x höjd)
Teknisk information
220V
Effektförbrukning 185W
Luftanslutning 1/8"
Tryckområde 0,5-8 bar
Behållare för blästermedel 0,5 liter
Tryckluftsförbrukning omkring 100 liter/min med munstycke 1,2 mm och 3 bar tryck.
Tillval
Munstycken
Separat kabin
Dammavskiljare
RESTAURO FG 1-93R (Best.nr: 1771)
Dito +antistatisk blästerslang och filter



SANDBLÄSTER Mikroblästerutrustning

FG2-94, Inbyggd kabinbelysning

Den här modellen har två blästermedelbehållare som är anslutna till olika munstycken och styrs av ett reglage. Finns i Restauro-utförande där antistatisk 1,5 m blästerslang filter medföljer.

Grundutförande (Best.nr: 277)	
Mikroblästerutrustning med två behållare	
För precisionsblästring	
Elektroniskt styrt doseringssystem för steglös justering av blästermedel	
Enkelt byte av blästermedelsbehållare med reglage	
Blästermedel från 0,053-0,35 mm	
Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 0,4-2,7 mm (0,4 och 0,6 mm ingår)	
Alla vanliga blästermedel kan användas	
Dimensioner	
Rek. verktyg upp till omkring 80 x 80 x 50 mm	
Arbetsyta 300 x 300 mm	
570 x 350 x 430	375 x 350 x 350 Restauro
(bredd x djup x höjd)	(bredd x djup x höjd)
Teknisk information	
220V	
Effektförbrukning 200W	
Luftanslutning 1/8"	
Tryckområde 0,5-8 bar	
Behållare för blästermedel 0,5 liter	
Tryckluftsförbrukning omkring 100 liter/min med munstycke 1,2 mm och 3 bar tryck.	
Tillval	
Munstycken	
Dammavskiljare och arbetsbord	
RESTAURO FG 1-93R (Best.nr: 2771)	
Dito +antistatisk blästerslang och filter (ej kabin)	

SANDBLÄSTER Mikroblästerutrustning

FG3-92, Inbyggd kabinbelysning


Den här modellen har tre blästermedelbehållare som är anslutna till olika munstycken och styrs av ett reglage.

Grundutförande (Best.nr: 377)	
Mikroblästerutrustning med tre behållare	
För precisionsblästring	
Elektroniskt styrt doseringssystem för steglös justering av blästermedel	
Enkelt byte av blästermedelsbehållare med reglage	
Blästermedel från 0,053-0,35 mm	
Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 0,4-2,7 mm (0,4 0,6 och 1,2 mm ingår)	
Alla vanliga blästermedel kan användas	
Dimensioner	
Rek. verktyg upp till omkring 100 x 100 x 50 mm	
Arbetsyta 350 x 300 mm	
570 x 410 x 435	
(bredd x djup x höjd)	
Teknisk information	
220V	
Effektförbrukning 200W	
Luftanslutning 1/8"	
Tryckområde 0,5-8 bar	
Behållare för blästermedel 0,5 liter	
Tryckluftsförbrukning omkring 100 liter/min med munstycke 1,2 mm och 3 bar tryck.	
Tillval	
Munstycken	
Filter	
Dammavskiljare och arbetsbord	



SANDMASTER Blästerutrustning 60IN

Urustad med tryckcylinder, effektivt filter- och återvinningssystem, kabinbelysning, lufttrycksregulator-manometer, fotkontroll samt blästerpistol. Den har en generös arbetsyta, är kompakt och kan användas som bordsmodell eller med arbetsbord som tillval.



Tillval arbetsbord

Grundutförande (Best.nr: 60IN)

Urustad med tryckcylinder för högre effekt

Många möjligheter och inställningar

Fungerar med alla typer av blästermedel

Blästermedel från 0,050-1,19 mm

Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 4-9 mm (4 mm ingår)

Dammavskiljare med integrerat filter 2,4 m²

Skakfilter

Automatiskt återvinningssystem

Dimensioner

Arbetsyta
600 x 410 x 430
(bredd x djup x höjd)

Skåpsyta
700 x 800 x 945
(bredd x djup x höjd)

Teknisk information

220V 50/60 Hz

Effektförbrukning 250W

Luftanslutning 1/4"

Tryckområde 0,5-8 bar

Tryckluftsförbrukning omkring 300 l/min med munstycke 5 mm och 3 bar tryck.

Tillval

Strömbrytare

Tidsbestämd filterrengöring

Handskar och armskydd

Arbetsbord

Korgar, rundbord mm. på förfrågan



Grundutförande (Best.nr: 75IN)

Utrustad med tryckcylinder för högre effekt

Många möjligheter och inställningar

Fungerar med alla typer av blästermedel

Blästermedel från 0,050-1,19 mm
(tillval för ner till 0,030 mm)

Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 4-9 mm
(5 mm ingår)

Dammavskiljare med 2 integrerade filter 4,8 m²

Skakfilter och underhållsfri cykloninstallation

Höj- och sänkbara ben för arbete stående eller sittande

Dimensioner

Arbetsyta

750 x 600 x 520
(bredd x djup x höjd)

Skåpsyta

820 x 1030 x 1370
(bredd x djup x höjd)

Teknisk information

220V 50/60 Hz

Effektförbrukning 550W

Luftanslutning 1/4"

Tryckområde 0,5-8 bar

Tryckluftsförbrukning omkring 300 l/min med
munstycke 5 mm och 3 bar tryck.

Tillval

Version för medicinsk teknik

Strömbrytare

Varning "dammavskiljare full"

Tidsbestämd filterrengöring

Handskar och armskydd

Installation för 4 st blästerpistoler

Korgar, rundbord mm. på förfrågan

SANDMASTER Blästerutrustning 75IN

Utrustad med tryckcylinder, effektivt filter- och återvinningssystem, kabinbelysning, lufttrycksregulator-manometer, fotkontroll samt blästerpistol. Den har en generös arbetsyta, är kompakt, har justerbara ben, öppningsbar front och renblåsningsmunstycke.



SANDMASTER Blästerutrustning 115IN

Utrustad med tryckcylinder, effektivt filter- och återvinningssystem, kabinbelysning, lufttrycksregulator-manometer, fotkontroll samt blästerpistol. Den har en generös arbetsyta, är kompakt, har justerbara ben, öppningsbar front och renblåsningsmunstycke.



Grundutförande (Best.nr: 115IN)

Utrustad med tryckcylinder för högre effekt

Många möjligheter och inställningar

Fungerar med alla typer av blästermedel

Blästermedel från 0,050-1,19 mm
(tillval för ner till 0,030 mm)

Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 4-9 mm
(8 mm ingår)

Dammavskiljare med integreratde filter totalt 4,8 m²
med pneumatisk rengöring.

Sidodörr för enkel i- och urlock av detaljer

Skakfilter och underhållsfri cykloninstallation

Dimensioner

Arbetsyta
1150 x 800 x 840
(bredd x djup x höjd)

Skåpsyta
1315 x 1210 x 1885
(bredd x djup x höjd)

Teknisk information

220V 50/60 Hz

Effektförbrukning 800W

Luftanslutning 1/4"

Tryckområde 0,5-8 bar

Tryckluftsförbrukning omkring 370 l/min med
munstycke 8 mm och 3 bar tryck.

Tillval

Skyddsfolie

Transportvagn med dockningsmöjlighet

Rullvagn för enklare i- och urlock av detaljer

Handskar och armskydd

Instalation för 4 st blästerpistoler

Korgar, rundbord mm. på förfrågan

Grundutförande (Best.nr: 155IN)

- Urustad med tryckcylinder för högre effekt
- Många möjligheter och inställningar
- Fungerar med alla typer av blästermedel
- Blästermedel från 0,050-1,19 mm (tillval för ner till 0,030 mm)
- Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 4-9 mm (8 mm ingår)
- Dammavskiljare med integreratde filter totalt 9,6 m² med pneumatisk rengöring.
- Sidodörr för enkel i- och urplock av detaljer
- Skakfilter och underhållsfri cykloninstallation

Dimensioner

Arbetsyta
1550 x 1000 x 940
(bredd x djup x höjd)

Skåpsyta
1720 x 1520 x 2030
(bredd x djup x höjd)

Teknisk information

- 220V 50/60 Hz
- Effektförbrukning 800W
- Luftanslutning 1/4"
- Tryckområde 0,5-8 bar
- Tryckluftsförbrukning omkring 370 l/min med munstycke 8 mm och 3 bar tryck.

Tillval

- Skyddsfolie
- Transportvagn med dockningsmöjlighet
- Rullvagn för enklare i- och urplock av detaljer
- Handskar och armskydd
- Installation för 4 st blästerpistoler
- Korgar, rundbord mm. på förfrågan

SANDMASTER Blästerutrustning 155IN

Urustad med tryckcylinder, effektivt filter- och återvinningssystem, kabinbelysning, lufttrycksregulator-manometer, fotkontroll samt blästerpistol. Den har en generös arbetsyta, är kompakt, har justerbara ben, öppningsbar front och renblåsningsmunstycke.

