



# RELEASE THE **FURY**

*in Stainless Steels and  
High Temp Alloys!*

**30%**

## FULLERTON Fury, fräsar helt i hårdmetall 4-skär

En fräs helt i hårdmetall som klarar höghastighetsbearbetning och dynamisk fräsning. Unik fräs som helt dominerar arbeten i rostfritt stål och titan. Den klarar höga temperaturer. Den har en FC-20 beläggning och mycket lång livslängd.

### Toleranser

Skärdiameter:	+0 -0,05
mm	
Skaftdiameter:	h6



### Pinnfräs

Diameter mm	Skaft mm	Total-längd	Skärlängd	Best.nr.	Ord. Pris/st	Kampanjpris
3	3	38	6	35002	306,50	<b>215,00</b>
3	3	38	10	35005	321,00	<b>225,00</b>
4	4	50	12	35039	368,00	<b>257,00</b>
5	5	64	16	35584	419,50	<b>294,00</b>
6	6	50	10	35053	427,00	<b>299,00</b>
6	6	64	12	35057	493,00	<b>345,00</b>
8	8	64	20	35091-1	716,50	<b>501,00</b>
10	10	64	25	35136	863,00	<b>604,00</b>
10	10	76	32	35139	916,00	<b>641,00</b>
12	12	84	26	35149	1076,00	<b>753,00</b>
12	12	84	32	35152	1214,00	<b>850,00</b>
16	16	89	40	35246	2194,00	<b>1535,00</b>

Alla priser är exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.

### Pinnfräsar, 3-skär

Borrande, 36° spiralvinkel.

Standardlängd



**30%**

Diameter mm	Skافت mm	Total-längd	Skär-längd	Best. nr	Ord. Pris/st	Kampanjpris
3	3	38	12	92467	201,00	<b>141,00</b>
4	4	50	16	92468	231,00	<b>162,00</b>
5	5	64	16	92469	266,00	<b>187,00</b>
6	6	64	25	92470	410,00	<b>287,00</b>
7	7	64	25	92471	453,50	<b>318,00</b>
8	8	64	25	92472	496,50	<b>348,00</b>
10	10	64	25	92473	622,00	<b>436,00</b>
12	12	84	30	92474	829,00	<b>581,00</b>
14	14	84	30	92475	1130,00	<b>791,00</b>
16	16	89	41	92476	1426,00	<b>999,00</b>
20	20	100	44	92477	2159,00	<b>1512,00</b>
25	25	100	44	92478	2369,00	<b>1659,00</b>



### DIPROFIL diamantnålfilar, typ DBH

Sortiment innehåller 10 st filar i plastfodral

Totallängd: 140 mm  
Beläggningslängd: 70 mm  
Skaftdiameter: Ø3 mm

**30%**



6x1,5



5x2



6x2



5,4x1,5



Ø3



3,5x3,5x3,5



1,7x6



5x2



2,5x2,5



6x1,5

Kornstorlek enligt FEPA	Best. nr	Ord. Pris/st	Kampanjpris
D46	3240046	1785,00	<b>1249,00</b>
D76	3240076	1856,00	<b>1299,00</b>
D126	32400126	1527,00	<b>1069,00</b>

Alla priser är exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.

### Blaze Rapid Strip Rondell med fiberrygg, BÄST+++++

#### EGENSKAPER

- Kraftig beläggning av Norton SG Blaze slipmedel av keramiskt aluminium med lång livslängd och avancerat bindemedel
- Öppen struktur

#### FÖRDELAR

- Dubbla livslängden
- Träsas inte sönder vid bearbetning av rostiga eller mjuka metaller
- Med lätt tryck kan den användas som en ytkonditioneringsrondell (grovlek medium) och med ett högre tryck används den som en grovrengöringsrondell
- Mindre avbrottstider, färre kassationer, mindre efterbearbetning



Se film på YouTube »

**25%**



Modell	Mått mm	Max. rpm	Förp.	Best. nr	Ord. Pris/st	Kampanjpris
1	50,8	18.000	25	66623303912	78,00	<b>59,00</b>
	76,2	15.000		66261096557	108,00	<b>81,00</b>
2	125x23	12.000	10	66623303916	239,50	<b>180,00</b>
3	100x13x6	8.000	5	66623378059	299,60	<b>225,00</b>
	150x13x8	5.500		66623334482	375,00	<b>282,00</b>



Alla priser är exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.



**NY**

## MAXIMA NEO

NEO är en ny starkare variant i MAXIMA-familjen. Med en helt ny design och nya funktioner såsom: digital varvtalsdisplay, bekväm pausfunktion m.m. Finns i två modeller med en Ø3 mm eller Ø2,35 mm spännhylsa. Max hastighet: 35.000 rpm och med ett vridmoment på hela 6.5 Ncm.

Passar perfekt till tandlaboratorium, guld- och silversmide, träsnideri samt även till formpolering och vid kraftig gradning.

### Setet innehåller:

- MAXIMA NEO styrenhet (best.nr: NSC90)
- MAXIMA NEO DC motor (best.nr: PHP35)
- Fotkontroll (best.nr: TPF100)
- Hållare till handstycke (best.nr: TRC04)
- Extra kol, 1 par = 2 st (PHP35-5-164)
- Chuck och chucknyckel

Modell	Best.nr	Ord. Pris/st
Komplett grundsats med hylsa 2,35 mm	MAXIMA NEO 2.35mm	9355,00
Komplett grundsats med hylsa 3 mm	MAXIMA NEO 3mm	



Se film på YouTube »

## Lufthandstycke HTSG-3S



HTSG-3S (High Torque) som har dubbla vridmomentet jämfört med de tidigare modellerna och det till 40% lägre luftförbrukning. Det låga stabila varvtalet är utvecklat för att användas vid gradning och polering av formar/stansar.

### Fördelar med HTSG-3S:

- Dubbla vridmomentet
- 24.000 rpm rotationshastighet  
Håller det låga varvtalet för att ge ett stabilt vridmoment
- Sparar luft  
Använder sig av 40% mindre luftförbrukning

### Egenskaper:

- MAX rpm: 24.000
- Vridmoment: Dubbla
- Lufttryck: 4 Bar
- Luftförbrukning: 75 NL/min
- Vikt: 135g



Se film på YouTube »

Modell	Best. nr	Ord. Pris/st
Rakt lufthandstycke   HTSG-3S med hylsa 3 mm	HTSG-3S	2993,00

Alla priser är exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.