

**ONE
BOND**
SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond



KEMIKAlier,
TORKDUKAR, TEJP, SÄKERHET
OCH VÅRD FÖR PROFFS
FOR BONDS THAT LAST.


SAINT-GOBAIN

ONEBOND KEMIKALIER, TORKDUKAR, TEJP, SÄKERHET OCH VÅRD

FOR BONDS THAT LAST.

Saint-Gobain Surface Solutions

Vi investerar kraftfullt i forskning och utveckling och samarbetar med våra kunder och användare för att leverera prestandabaserade och hållbara lösningar. Vi hjälper till att omvandla dina ytor med en kombination av slipprodukter, lim, tätningsmedel och kompositmaterial. Vår djupgående expertis omfattar branscherna industri, bilreparationer, bygg/anläggning och handel/DIY, med över 81 tillverkande enheter i 32 länder.



Välkommen till OneBond från Saint-Gobain Surface Solutions spännande värld. Som världsledande leverantör till underhålls-, reparations- och monteringskunder levererar vi prestandabaserade och hållbara lösningar för att effektivt hjälpa till att bygga och återställa din utrustning – samtidigt som du sparar tid, arbete och kostnader.

OneBonds produkter är särskilt utformade för att vara säkra, effektiva, tillämpningsfokuserade och lättanvända för de många utmaningar inom reparation och underhåll du ställs inför varje dag. Och detta är bara början – vårt engagemang för innovation innebär att vi ständigt utvecklar nya resultatbaserade produkter för att göra ditt liv enklare.





AVFETTNINGSMEDEL OCH SKYDDSSPREJ

sida 6

Rengör, avfetta och skydda alla typer av ytor snabbt och enkelt med rengöringsprodukter från OneBond.



VÅRD OCH SÄKERHET

sida 8

Sortimentet fokuserar på vård och säkerhet för proffs – till exempel dermatologiskt testad handtvätt med neutralt pH-värde.



TÄCKNING OCH MASKNING

sida 8


Fokus på tejplösningar så som maskeringstejp för proffs inom lackering och dekoration.



SKYDD SOLJOR OCH SKÄROLJOR

sida 9

Högpresterande oljor för smörjning och skärning samt för att skydda metall från rost och korrosion.



TEKNISKA TORKDUKAR OCH KLIBBDUKAR

sida 10

Ett sortiment av rengöringsdukar och klibbdukar för rengöring, avfettning och avlägsnande av ytpartiklar vid underhållsarbete.

AVFETTNINGSMEDEL OCH SKYDDSSPREJ

Rengör, avfetta och skydda alla typer av ytor snabbt och enkelt med rengöringsprodukter från OneBond.

ONEBOND DG 500

BIOLOGISKT NEDBRYTBART OCH NEUTRALT AVFETTNINGSMEDEL

OneBond DG 500 avfettningsmedel är fritt från kaustiksoda och lösningsmedel. Det är icke-alkaliskt och biologiskt nedbrytbart. Det är idealiskt för att avlägsna fett från alla ytor inklusive stål, rostfritt stål, aluminium, gjutjärn, trä, PVC, glas, keramik och lackerade ytor.

- Avlägsnar till och med ingrovt fett och smuts utan att behöva använda mer aggressiva rengöringsmedel.
- Idealiskt för rengöring av ytor före och efter limning, färgborttagning, slipning och kapning.
- Kompatibelt med aluminium.
- Rekommenderas att användas inom 24 månader efter öppning av förpackning.

Densitet (min./max.)	Storlek (liter)	Antal per förpackning (st.)	Färg	Artikelnr
0,99/1,03	0,75	12	Gul	78072763665



ONEBOND PS 500

SKYDDSSPREJ

OneBond PS 500 är ett rengöringsmedel, sköljmedel och skyddssprej som ger en osynlig beläggning på ytan för att rengöra och bevara den. Kan användas på rostfritt stål, glas, kakel, krom och vinyl. Kan även användas som sköljmedel för rostfritt stål efter polering och slutbearbetning. Genom att använda PS 500 kan du minska kostnader för rengöring och underhåll.

- Luktfritt.
- Skonsamt mot behandlade ytor.
- Hjälper till att stöta bort damm och smuts.
- Antistatiskt när det används på elektriskt laddade ytor.
- Rekommenderas att användas inom 24 månader efter öppning av förpackning.

Densitet (min./max.)	Storlek (liter)	Antal per förpackning (st.)	Färg	Artikelnr
0,95/1,05	0,75	12	Transparent	78072763666



ONEBOND TP 500

PROFESSIONELLT VÄRMESKYDD

En produkt som är speciellt framtagen för att skydda ytor nära svets- eller slipområden. Avleder värme och undviker brännskador, deformationer och andra oönskade effekter av hög värme. Absorberar värme genom att förångas den.

- Den speciella molekyllära strukturen gör att produkten är sprejbar och samtidigt kan bilda en gel. Fäster väl på vertikala ytor.
- Bör användas i ren form, utan utspädning.
- Idealisk produkt för VVS, värme och kyla, luftkonditionering och allmänna industriella tillämpningar. För mjuka, hårda, gas- och argonsvetsningsprocesser etc.
- Skyddar känsliga material som trä, kakel, aluminium, glas, syntetiska material, gummi, sätespackningar etc.

Densitet (min./max.)	Storlek (liter)	Antal per förpackning (st.)	Färg	Artikelnr
1,008/1,029	0,75	12	Transparent	78072767573



ONEBOND DG 550

NEUTRALT OCH BIOLOGISKT NEDBRYTBART AVFETTNINGSMEDEL

Endast professionella/industriella användare. Applicera på ytan som ska rengöras och gnugga med en OneBond SA 200 eller XP 200 torkduk. Skölj med vatten om det behövs.

- 5 liters behållare -> Mycket ekonomisk förpackning.
- Avlägsnar fett och smuts på alla typer av ytor: stål, rostfritt stål, aluminium, gjutjärn, trä, PVC, glas, keramik, lackerade ytor m.m.
- På grund av det neutrala pH-värdet angriper det inte lack, glas, plast, aluminium etc.
- Kan användas med maskiner för rengöring med vattenstråle (10 % utspädning).

Densitet (min./max.)	Storlek (liter)	Antal per förpackning (st.)	Färg	Artikelnr
1,03	5	4	Gulaktig	78072768733



VÅRD OCH SÄKERHET

Sortimentet fokuserar på vård och säkerhet för proffs, så som dermatologiskt testad handtvätt med neutralt pH-värde.



ONEBOND HC 150

AVFETTNINGSMEDEL MED DISPENSER FÖR HANDTVÄTT

Professionellt avfettningsmedel för handtvätt. Neutralt pH, dermatologiskt testad. Kosmetiskt preparat.

- Avlägsnar snabbt och enkelt fett, oljor och extrem smuts. HC 150 innehåller friktionsmedel som underlättar avfettning.
- Applicera lite HC 150 på torra händer. Gnid och tillsätt lite vatten. När smutsen har lösts upp, skölj med vatten.

Densitet (min./max.)	Storlek (liter)	Antal per förpackning (st.)	Färg	Artikelnr
0,89	5	4	Ljusgul	78072767827



TÄCKNING OCH MASKNING

Tejplösningar så som maskeringstejp för proffs inom lackering och dekoration.

ONEBOND MT 200

MASKERINGSTEJP

För allmänna lackeringsarbeten vid omgivningstemperaturer upp till 60 °C. Utmärkt vidhäftning, sammanhållning och klubbighet. Lämnar inga rester.

- OneBond användningsklar låddispenser med etikett, kartongkärna och en etikett per rulle.
- Så använder du tejp: Rengör ytan -> Tryck på tejp och se till att det inte finns några ojämnheter eller luftbubblor mellan tejp och ytan -> Efter lackering: Dra av maskeringstejpen innan färgen torkat helt, dra försiktigt och diagonalt.

Bredd mm	Längd meter	Antal per förpackning (st.)	Färg	Artikelnr
19	45	96	Ljust gräddfärgad	78072769070
24	45	72	Ljust gräddfärgad	78072769112
30	45	60	Ljust gräddfärgad	78072769116
36	45	48	Ljust gräddfärgad	78072769117
48	45	36	Ljust gräddfärgad	78072769118



SKYDD SOLJOR OCH SKÄROLJOR

Högrepresterande oljor för smörjning och skärning samt för att skydda metall från rost och korrosion.



ONEBOND PO 500

KORROSIONSSKYDDANDE OLJA

OneBond PO 500 är en korrosionsskyddande oljespray för användning på metalledar när de lagras eller transporteras. Idealisk för användning när färg och rost har avlägsnats och för att förhindra korrosion. Den kan enkelt avlägsnas med OneBond DG 500 avfettningsmedel och OneBond SA 200 torkduk.

- Låg toxicitet, kan användas i normala omgivningstemperaturer.
- God inträngning tack vare låg viskositet.
- Maximal effektivitet för medellånga exponeringsperioder.
- Rekommenderas att användas inom 24 månader efter öppning av förpackning.

Densitet (min./max.)	Storlek (liter)	Antal per förpackning (st.)	Färg	Artikelnr
0,87/0,91	1	12	Rubinröd	78072763667



ONEBOND CO 500

SYNTETISK SKÄROLJA

OneBond CO 500 är ett kraftfullt syntetiskt smörjmedel och skärolja. För professionell användning på järnhaltiga och icke-järnhaltiga material, mycket effektiv på till exempel kolstål, rostfritt stål och aluminium.


- Icke irriterande, säker att använda.
- Särskilt framtagen för borrar med hög smörjningsgrad.
- Speciellt utvecklad för användning med Nortons kärnborrar HSSM2 och HSS-E (kobolt).
- Transparent olja för full synlighet av ytan.
- Rekommenderas att användas inom 24 månader efter öppning av förpackning.

Densitet (min./max.)	Storlek (liter)	Antal per förpackning (st.)	Färg	Artikelnr
0,87/0,91	1	12	Rubinröd	78072763659



TEKNISKA TORKDUKAR OCH KLIBBDUKAR

Höggradigt motståndskraftiga och förstärkta tekniska torkdukar med snabb absorption och extra hög rengöringseffekt. Klibbdukar är den perfekta lösningen för torr dammborttagning. De har en specifik struktur som är utformad för att fånga upp partiklar.



ONEBOND SA 200

SUPERSNABB ABSORPTION

OneBond SA 200 superabsorberande dukar är idealiska för underhåll och rengöring. Polyesterbaksidan ger struktur och motståndskraft och framsidan är tillverkad av luddfritt pappersmaterial för utmärkt absorption av alla typer av partiklar.

- Extremt slitstarka, motståndskraftiga mot rivning och kompatibla med de flesta aggressiva lösningsmedel.
- Högabsorberande, gör att ytan torkar snabbt utan att bli luddig.
- Kan användas på plast-, metall- och kompositdelar.
- Tvättbar och återanvändbar.



Förpackning	Antal per förpackning	Artikelnr
1 rulle	400 dukar (32x40mm)	7660782170

ONEBOND XP 200

EXTRA RENGÖRINGSEFFEKT

OneBond XP 200 är extra kraftfulla och robusta non woven-dukar som kombinerar hög absorption, rengöringskraft och nötningsbeständighet – oavsett om de används vått eller torrt. De är ett utmärkt alternativ till alla vanliga trasor.

- Speciellt framtagen för rengöring av olja, smuts och lösningsmedel vid underhåll.
- Hög absorption och motståndskraft för rengöring av förorenade verktyg och maskiner samt för att absorbera olja, fett och tjocka vätskor.
- Bikakemönstret ger extra skrubbningsseffekt.



Förpackning	Antal per förpackning	Artikelnr
1 box	200 dukar (32x40mm)	7660782171

ONEBOND GP 200

UNIVERSELL ANVÄNDNING

OneBond GP 200 har en specifik våfflad struktur som ger en unik partikelupptagning, och en hög klibbeffekt för perfekt upptagning och noll överföring

- 100 % bomull, gasväv 13 tr/cm.
- Den speciella sammansättningen bibehåller klibbförmågan under långa perioder.
- Idealisk för dammiga miljöer (trä, komposit, primer).
- Större dukar (90 x 95 cm) är idealiska för att fånga upp mer damm.



Förpackning	Antal per förpackning	Artikelnr
1 box	25 dukar (90x95cm)	7660782173

ONEBOND XP 250

EXTRA KRAFTFULL

OneBond XP 250 extra kraftiga klibbdukar är tillverkade av polyester och viskos med en medeltät non woven-struktur. De har en unik sammansättning som är utformad för att fånga upp medelstora och små partiklar av slipdamm.

- Bättre riv- och slitstyrka och inga fiberförluster tack vare akrylbaserat bindemedel.
- Tar bort dubbelt så mycket damm som en traditionell klibbduk av bomull.
- Den svarta färgen gör att dammpartiklarna syns bra.
- Ger en perfekt finish innan du applicerar lack eller klarlack.



Förpackning	Antal per förpackning	Artikelnr
1 påse	10 dukar (32X40cm)	7660700766

Saint-Gobain Abrasives

Industrieweg 21
9420 Erpe-Mere
Belgium

Tel: +32 (0)2 267 21 00
Fax: +32 (0)2 267 84 24

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s

Divize Abrasives
Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8
Czech Republic

Tel: +420 255 719 326
Fax: +420 255 719 321

Saint-Gobain Abrasives A/S

Dybendsalsvænget 2
DK-2630 Taastrup
Denmark

Tel: +45 4675 5244

PO Box 643706

Fortune Tower office 2106
JLT Block C (next to metro station)
Jumeira Lake Tower, Dubai
United Arab Emirates

Tel: +971 4 431 5154
Fax: +971 4 431 5434

Saint-Gobain Abrasives

Teollisuustie 1
33470 Ylöjärvi
Finland

TEL: +358 20 7424630

Saint-Gobain Abrasifs

251 Rue de l'Ambassadeur
78700 Conflans
France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97

Saint-Gobain Abrasives GmbH

Birkenstraße 45-49
D-50389 Wesseling
Germany

Tel: +49 (0)2236 703-0
Fax: +49 (0)2236 703-388

Saint-Gobain Abrasives KFT.

1225 Budapest
Bányalég u. 60/B.
Hungary

Tel: +36 1 371 22 50
Fax: +36 1 371 22 55

Saint-Gobain Abrasivi S.p.A

Via per Cesano Boscone 4
I-20094 Corsico Milano
Italy

Tel: +39 02 44 851
Fax: +39 02 44 78 266

Saint-Gobain Abrasives S.A.

190 rue J.F. Kennedy
L-4930 Bascharage
Grand Duché de Luxembourg

Tel: +352 50 40 11
Fax: +352 50 16 33
No. Vert (France) 0800 906 903

Saint-Gobain Abrasifs, S.A.

2 allée des Figuiers
Ain Sebaâ - Casablanca
Morocco

Tel: +212 5 22 66 57 31
Fax: +212 5 22 35 09 65

Saint-Gobain Abrasives BV

Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
P.O. Box 10
7150 AA Eibergen
The Netherlands

Tel.: +31 545 466466
Fax: +31 545 474605

Saint-Gobain Abrasives AS

Fløisbonnveien 2-4
1412 Sofiemyr
Norway

Tel: +47 63 87 06 00
Fax: +47 63 87 06 01

Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.

ul. Norton 1
62-600 Kolo
Poland

Tel: +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401

Saint-Gobain Surface Solutions

Av. Augusto Ferreira
Moutinho Ramos, 750
4425-307 Folgosa - Maia
Portugal

Tel: +351 229 437 940

Saint-Gobain Glass

Business Unit Abrasivi
Punct de Lucru: loc.Vetis,
jud. Satu Mare
447355, str. Careiului 11,
Parc Industrial Renovatio
Romania

Tel: 0040 261 839 709
Fax: 0040 261 839 710

Saint-Gobain Africa

300 Janadel Ave
Halfway Gardens
Midrand, 1686
South Africa

Tel: +27 (0) 12 657 2800
Fax: +27 (0) 11 388 1605
www.saint-gobain-africa.com

Saint-Gobain Abrasivos, S.A

Ctra. De Guipúzcoa, km. 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
Spain

Tel: +34 948 306 000
Fax: +34 948 306 042

Saint-Gobain Abrasives AB

Gårdsfogdevägen 18A
SE-168 66 Bromma
Sweden

Tel: +46 8 580 881 00
Fax: +46 8 580 881 30

Saint-Gobain Inovatif Malzemeler

ve Aşındırıcı San. Tic. A.Ş.
Gold Plaza, Altay Çeşme
Mahallesi,
Öz Sokak, No:19/16
34843 Maltepe-Istanbul,
Turkey

Tel: 0090-216-217 12 50
Fax: 0090-216-442 40 74

Saint-Gobain Abrasives

Unicorn House
Unit 1, Amison Close
Redhill Business Park
Stafford
ST16 1WB
United Kingdom

Tel: +44 1785 279553
Fax: +44 1785 213487

**Saint-Gobain Abrasives AB**

Gårdsfogdevägen 18A
168 66 Bromma
Sweden

Tel: +46 8 580 881 00
E-post: sga.se@saint-gobain.com



BESÖK VÅR WEBBPLATS
onebondadhesives.com

FÖR MER INFO: Onebond.support@saint-gobain.com



YouTube 'OneBond'